



Ouwehands
DIERENPARK

IJSBEER

De ijsbeer is het grootste landroofdier op aarde! Hij leeft binnen de Poolcirkel en het klimaat is er bar. Toch heeft de ijsbeer het niet snel koud.



IJSBEER

Latijnse naam:	<i>Ursus maritimus</i>
Leefgebied:	Canada, de Verenigde Staten (Alaska), Groenland, Noorwegen en Rusland
Voedsel:	voornamelijk robben
Gewicht:	volwassen vrouwtje 150 tot 250 kilogram volwassen mannetje 300 tot 650 kilogram
Draagtijd:	7 tot 8 maanden
Aantal jongen:	meestal 2 per worp
IUCN-Status:	kwetsbaar

HOE ZIE IK ER UIT?

Zwarte beer

Een ijsbeer is zwart, tenminste als je hem zou scheren. Deze zwarte huid neemt warmte snel op. Een ijsbeer is bijna helemaal bedekt met haren, alleen zijn neus, de kussentjes onder zijn poten en zijn lippen zijn kaal. Zijn dikke, witte vacht zorgt ervoor dat die warmte binnenblijft. De haren zijn ook nog eens hol en met lucht gevuld. Eigenlijk draagt de ijsbeer dus een soort isolatiedeken. Een ijsbeer heeft daarnaast ook nog een dikke vetlaag die hem beschermt tegen de kou.

Speciale poten

Dankzij zijn grote poten met scherpe nagels en stugge haren op de voetzolen, glijdt een ijsbeer niet uit op het ijs. De voetzolen zijn lekker dik en beschermen ook tegen de kou.



WAAR LEEF IK?

Noordpoolgebied

De ijsbeer komt voor in Canada, de Verenigde Staten (Alaska), Groenland, Noorwegen en Rusland. In de winter leeft een ijsbeer op de bevroren oceaan. Hij zoekt daar naar ademgaten van zijn lievelingsmaal: robben. In de zomer smelt een groot gedeelte van het zee-ijs. De ijsbeer leeft dan soms een paar maanden op het land, de toendra's.

WAT EET IK?

Vleeseter

De ijsbeer is een echte vleeseter. Dat moet ook wel, want op de Noordpool is bijna niets anders te vinden. Soms eet een ijsbeer ook vogels of walrussen, maar het liefst eet hij robben. Een ijsbeer wacht bij gaten in het ijs waar de robben adem komen halen. Eén klap van een sterke ijsberenpoot is voldoende om een rob te doden. Een ijsbeer die 's zomers aan land komt, leeft van bessen, eieren en soms zelfs van afval.

MIJN FAMILIE

Solitair

Een ijsbeer leeft solitair. Dit wil zeggen dat hij niet in een groep leeft, maar alleen. Moeder en jongen leven wel samen, totdat de jongen twee of drie jaar oud zijn. Daarna gaan alle ijsberen weer hun eigen weg. Alleen tussen maart en juni gaat een ijsbeer op zoek naar gezelschap. Een mannetje zoekt dan een vrouwtje zonder jongen om mee te paren.

Sneeuwhol

Als een vrouwtje drachtig is, graaft ze in de herfst een hol in de sneeuw. Hier blijft ze de hele winter. Ze slaapt dan eigenlijk een beetje. Dat noemen we winterrust. Ongeveer zeven tot acht maanden na de paring worden de jonge ijsbeertjes in het kraamhol geboren. Meestal zijn het er twee, maar soms ook wel vier. Pasgeboren ijsberen zijn ongeveer zo groot als een cavia. Hun ogen en oren zijn nog dicht. Met behulp van hun kleine klauwtjes gaan de jonge ijsberen op zoek naar moeders tepels. De jongen blijven zo veel mogelijk tussen de voorpoten van hun moeder liggen. Daar is het lekker warm en hebben ze altijd lekkere, vette melk bij de hand!



IN OUWEHANDS DIERENPARK

Neus aan neus

In Ouwehands Dierenpark kun je neus aan neus komen te staan met een zwemmende of spelende ijsbeer. Dat kan door de grote, glazen wand van twaalf meter breed en vier meter hoog. In het ijsberenverblijf zijn rotsen, een zanderige toendra en één miljoen liter water om in te zwemmen. Achter de schermen zijn twee moderne kraamkamers gebouwd.

Verrijking

De diervverzorgers geven de ijsberen regelmatig verrijking. Kijk dus niet gek op als de ijsberen een 'vis ijsje' krijgen of aan het spelen zijn met een bal of een reddingsboei! Door het blijven prikkelen van de zintuigen worden ijsberen gestimuleerd in hun natuurlijke gedrag.


HELP!

Natuurlijke vijanden

De ijsbeer is de 'baas' in zijn leefgebied, hij heeft geen natuurlijke vijanden. Toch heeft de ijsbeer veel problemen en dat komt door de mens. Vroeger werd er op ijsberen gejaagd voor zijn vacht, die veel geld opleverde. Daardoor waren er in het verleden nog maar een paar duizend ijsberen in zijn natuurlijk leefgebied. Gelukkig werd de jacht op tijd gestopt en groeide het aantal ijsberen weer.

Opwarming van de aarde

Doordat de aarde opwarmt bevrozen grote stukken zee niet meer of veel later dan normaal. De ijsbeer komt hierdoor in de problemen. Hij kan bijvoorbeeld minder jacht maken op vette robben. Ook moet de ijsbeer steeds grotere afstanden zwemmen. Steeds meer ijsberen verdrinken daardoor.



WIST JE DAT...

Wist je dat een ijsbeer een paarse of blauwe tong heeft?

En een hele slechte adem!